



EQUIPOS DE MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN

Moviendo, elevando y almacenando sus mercancías





Lifter by Pramac cuenta con una gama completa de equipos de manutención y elevación para almacenes

Nuestro objetivo es satisfacer todos los requisitos de los clientes. Para ello, contamos con un gran conocimiento del mercado y un alto nivel de consolidación. Gracias a más de 30 años de experiencia en la fabricación de equipos de manutención y elevación y a un proceso de fabricación LEAN, con numerosas y severas pruebas internas, garantizamos unos elevados estándares de calidad.

La producción vertical integrada y la alta especialización de los profesionales de Pramac permiten satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas con un alto nivel de diferenciación para marcas privadas y socios OEM.



Alto rendimiento

El desarrollo continuo garantiza una tecnología innovadora y de vanguardia. Las dimensiones compactas, la precisión de maniobra, el cuidado diseño y las altas prestaciones permiten un uso muy sencillo, con mayor ergonomía y eficiencia.



Garantía Pramac

Todos nuestros productos están diseñados para cumplir al 100% la normativa estándar vigente y las pruebas de calidad internas, así como para garantizar fiabilidad y durabilidad. Trabajamos constantemente para enriquecer las características de los productos y ofrecer soluciones completamente seguras.



Gran apoyo

Pramac cuenta con una importante presencia en España y Portugal, gracias a una extensa red de agentes que permite tener proximidad con el cliente y proporcionar un experimentado servicio técnico y suministro de recambios.

TRANSPALETAS MANUALES

Transpaletas manuales GS



GS 25

La solución estándar, competitiva y fiable para tus necesidades diarias.

Equipamiento:

- TIMÓN DE 4 CURVAS
- RODILLOS NYLON
- RUEDAS POLY
- VÁLVULA DE DESCENSO ON/OFF



GS EVO

La mejor elección. Amplia gama de opciones, máxima facilidad de uso y ergonomía, amplio rango de tamaño de horquillas, configuraciones y opciones.

Equipamiento:

- TIMÓN ERGONÓMICO 3D
- RODILLOS POLY
- RUEDAS TIMONERAS POLY
- VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL
- RODILLOS DE ENTRADA/SALIDA

Opciones:

- QUICK LIFT
- TIMÓN CUBIERTO
- TODO TIPO DE RUEDAS Y RODILLOS
- TODOS LOS TAMAÑOS DE HORQUILLAS

Completa variedad de soluciones:

- 3 TONELADAS DE CAPACIDAD
- VERSIÓN SILENCIOSA CON CERTIFICADO PIEK
- HORQUILLAS DE BAJO PERFIL
- GALVANIZADA
- ACERO INOXIDABLE

L2: 400 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 2048 mm

Tracción y elevación: manual



2500 kg



800-1150 mm



525-685 mm



2000-3000 kg



600-2400 mm



400-685 mm

TRANSPALETAS ELEVADORAS

Transpaletas elevadoras HX



HX10M

Compacta y fiable, con un sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y reducir el esfuerzo del operador.

Equipamiento:

- VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL
- RODILLOS POLY
- RUEDAS POLY

Opciones:

- ACERO INOXIDABLE
- PESADORA



1000 kg



1150-2000 mm



540-680 mm



800 mm

L2: 395 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 2090 mm

Tracción y elevación: manuales



HX10E

La mejor transpaleta elevadora semieléctrica de tijera con un sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y visibilidad. Disponible con autonivelación para facilitar el trabajo, y en versión pesadora.

Equipamiento:

- RODILLOS POLY
- RUEDAS GOMA
- BATERÍA (C20) 12V/60Ah
- CARGADOR DE SOBREMESA
- INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA

Opciones:

- SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN
- BATERÍA GEL 12V/50Ah
- ACERO INOXIDABLE
- PESADORA



1000 kg



1150-2000 mm



540-680 mm



800 mm

L2: 515 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 2170 mm

Tracción: manual

Elevación: eléctrica



HX agile LI-ION

Diseñada para garantizar una completa ergonomía, combinada con una unidad motriz AGILE EVO 100% eléctrica, convirtiéndose en la solución perfecta para trabajar sin esfuerzo físico en aplicaciones comerciales ligeras.

Equipamiento:

- RODILLOS POLY
- RUEDAS GOMA
- BATERÍA Li-ION EXTRAIBLE DE 36V/12,8Ah

Opciones:

- VERSIÓN PLUS: BATERÍA EXTRA DE 17Ah (INCLUYE CARGADOR INTEGRADO)
- BATERÍA DE RECAMBIO ADICIONAL PARA UN USO CONTINUO
- CARGADOR RÁPIDO DE BATERÍA
- CARGADOR DE SOBREMESA (RÁPIDO)



800 kg



1150 mm



540 mm



800 mm

L2: 470 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 2127 mm

Tracción y elevación: eléctricas

AGILE

Transpaleta semieléctrica AGILE



agile LI-ION

La primera e innovadora transpaleta con dos ruedas motorizadas e interruptor manual para asegurar trabajo continuo y sin tiempos muertos.

Equipamiento:

- 2 RUEDAS MOTORIZADAS DE GOMA
- TIMÓN ERGONÓMICO 3D
- RODILLOS POLY
- BATERÍA LI-ION EXTRAÍBLE DE 36V/10,4Ah

Múltiples usos:

- TAMAÑO DE HORQUILLAS ESPECIAL
- ACERO INOXIDABLE
- GALVANIZADA
- PESADORA

Opciones:

- VERSIÓN PLUS: BATERÍA EXTRA 12,8Ah
- CARGADOR RÁPIDO
- CARGADOR DE SOBREMESA (RÁPIDO)
- BATERÍA DE RECAMBIO ADICIONAL PARA UN USO CONTINUO
- VERSIÓN SILENCIOSA



1200 kg



800-2400 mm



525-685 mm



5,3 km/h

L2: 450 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 2063 mm Tracción: eléctrica Elevación: manual Modo eléctrico/manual

Transpaleta completamente eléctrica AGILE EVO



agile EVO LI-ION

La primera e innovadora transpaleta con dos ruedas motorizadas y motores eléctricos para elevación y tracción.

Equipamiento:

- 2 RUEDAS MOTORIZADAS DE GOMA
- TIMÓN ERGONÓMICO 3D
- RODILLOS POLY
- BATERÍA LI-ION EXTRAÍBLE DE 36V/12,8Ah

Múltiples usos:

- TAMAÑO DE HORQUILLAS ESPECIAL
- GALVANIZADA
- PESADORA

Opciones:

- VERSIÓN PLUS: BATERÍA EXTRA DE 17Ah (INCLUYENDO CARGADOR INTEGRADO)
- CARGADOR RÁPIDO
- CARGADOR DE SOBREMESA (RÁPIDO)
- BATERÍA ADICIONAL DE REPUESTO PARA UN USO CONTINUO
- VERSIÓN SILENCIOSA



1200 kg



800-2400 mm



525-685 mm



5,3 km/h

L2: 480 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 2094 mm Tracción y elevación: eléctricas 100% eléctrica

TRANSPALETA ELÉCTRICA

Transpaleta eléctrica EX



EX15L LI-ION

Transpaleta eléctrica compacta y fiable para trabajo ligero diario con batería extraíble de litio.

Equipamiento:

- TIMÓN ERGONÓMICO CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA
- HORQUILLAS PARA TRABAJOS DE ALTA INTENSIDAD
- MOTOR DE 0,75 KW
- BATERÍA LI-ION EXTRAÍBLE DE 24V/20Ah

Opciones:

- RUEDAS ESTABILIZADORAS



1500 kg



1150 mm



560 mm



5 km/h

L2: 400 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 2050 mm Tracción y elevación: eléctricas



EX18L LI-ION

Equipada con batería Li-ION y cargador integrado, ideal para mover cargas de hasta 1.800 kg.

Equipamiento:

- TIMÓN ERGONÓMICO CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y CUENTAHORAS
- HORQUILLAS PARA TRABAJOS DE ALTA INTENSIDAD
- MOTOR DE 0,9 KW
- BATERÍA LI-ION EXTRAÍBLE DE 48V/20Ah

Opciones:

- RUEDAS ESTABILIZADORAS



1800 kg



1150 mm



540 mm



5.5 km/h

L2: 400 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 2146 mm Tracción y elevación: eléctricas

Transpaleta eléctrica CX



CX12

La transpaleta eléctrica más compacta del mercado (pasillo de trabajo menor que una transpaleta manual)

Baterías:

- DE ARRANQUE 24V/60Ah (C20) O DE GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/40Ah (C5)

Equipamiento:

- TIMÓN BÁSICO: BOTONES DE CONTROL ON/OFF DE SUBIDA Y DESCENSO, PULSADOR DE SEGURIDAD Y BOTÓN TORTUGA
- RUEDA MOTORIZADA
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO



1200 kg



800-1150 mm



520 mm



4,8 km/h

L2: 360 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 1782 mm

Tracción y elevación: eléctricas



CX14

Robusta, compacta y fiable, con el mejor rendimiento de su categoría.

Baterías:

- DE ARRANQUE, 24V/70Ah (C20), DE GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/65Ah (C5) O DE LITIO 24V/50Ah (C5)

Equipamiento:

- TIMÓN BÁSICO: BOTONES DE CONTROL ON/OFF DE SUBIDA Y DESCENSO, PULSADOR DE SEGURIDAD Y BOTÓN TORTUGA O TIMÓN ERGONÓMICO: INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA, CUENTAHORAS, BOTÓN TORTUGA Y BOTÓN BOOST
- RUEDAS MOTORIZADAS
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO



1400 kg



800-1150 mm



525-685 mm



4,8-6,0 km/h

L2: 410 mm

Pasillo de trabajo (EPAL): 1810 mm

Tracción y elevación: eléctricas

APILADORES

Apilador manual MX



Apilador manual robusto y resistente.

Equipamiento:

- TIMÓN DE 4 CURVAS RECUBIERTO
- RODILLOS NYLON
- RUEDAS NYLON
- VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL
- FRENO DE PIE
- PEDAL



1150 mm



550 mm

MX 5/10



500 kg



1000 mm

MX 5/16



500 kg



1600 mm

MX 10/16



1000 kg



1600 mm

Pasillo de trabajo: 2166 mm

Tracción y elevación: manuales

Apilador semieléctrico TX



Tracción manual y tecnología de elevación electrohidráulica

Equipamiento:

- TIMÓN DE 4 CURVAS
- RODILLOS NYLON
- RUEDAS GOMA
- BOTONES DE CONTROL ON/OFF DE SUBIDA Y DESCENSO
- FRENO DE PIE

Opciones:

- BATERÍAS DE GEL



1150 mm



560 mm

Versión

Straddle

TX 10/09-16-20



1000 kg



900-1600-2000 mm

Pasillo de trabajo: 2336 mm

Batería: 12V/70Ah

TX 12/25-29-35



1200 kg



2500-2900-3500 mm

Pasillo de trabajo: 2540 mm

Batería: 24V/70Ah

Tracción: manual. Elevación: eléctrica

Apiladores eléctricos RX



El apilador más compacto de la gama, con un solo mástil, permitiendo un uso seguro y cómodo.

BÁSICO:

- BATERÍAS DE ARRANQUE 24V/70Ah (C20)
- TIMÓN BÁSICO: BOTONES DE CONTROL ON/OFF DE SUBIDA Y DESCENSO, PULSADOR DE SEGURIDAD Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS ON/OFF
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO

RX 10/09-16



1000 kg



900-1600 mm

PRO:

- BATERÍAS GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/50Ah (C5)
- TIMÓN ERGONÓMICO: INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA, CUENTAHORAS Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS ON/OFF
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO

RX 08/20



800 kg



2000 mm

EVO:

- BATERÍAS DE GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/50Ah (C5) O BATERÍAS DE LITIO 24V/50Ah (C5)
- TIMÓN ERGONÓMICO: INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA, CUENTAHORAS Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS PROPORCIONAL
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO



1150 mm



560 mm



4,3 km/h

Versión
Straddle

Tracción y elevación: eléctricas

Pasillo de trabajo: 2120 mm

Apiladores eléctricos GX



Apilador potente y fiable con doble mástil, la solución ideal para trabajos en espacios estrechos.

BÁSICO:

- BATERÍAS DE ARRANQUE 24V/85Ah (C20)
- TIMÓN BÁSICO: BOTONES DE CONTROL ON/OFF DE SUBIDA Y DESCENSO, PULSADOR DE SEGURIDAD Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS ON/OFF
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO

GX 12/25-29-35-42



1200 kg



2500-2900-3500-4200 mm

Pasillo de trabajo: 2210 mm

PRO:

- BATERÍAS GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/105Ah (C5)
- TIMÓN ERGONÓMICO: INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA, CUENTAHORAS Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS ON/OFF
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO

GX 10/42 Triplex



1000 kg



4200 mm

Pasillo de trabajo: 2240 mm

(Solo PRO y EVO)

EVO:

- BATERÍAS DE GEL DE LARGA DURACIÓN 24V/105Ah (C5) O BATERÍAS DE LITIO 24V/80Ah (C5)
- TIMÓN ERGONÓMICO: INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA, CUENTAHORAS Y BOTÓN TORTUGA
- CONTROL DE HORQUILLAS PROPORCIONAL
- CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO



1150 mm



560 mm



5,2 km/h

Versión (solo 12/29 y 10/42)

FreeLift

Versión
Straddle

Tracción y elevación: eléctricas

Apiladores eléctricos LX

Apiladores robustos y fiables con múltiples opciones, preparado para uso intensivo y equipado con batería de tracción.

Equipamiento:

- TIMÓN ERGONÓMICO CON INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA DE 8 NIVELES
- BATERÍA DE TRACCIÓN DE 24V/225-300Ah
- CUENTAHORAS
- CONTROL DE HORQUILLAS PROPORCIONAL PARA SUBIDA Y BAJADA MÁS RÁPIDAS



LX 12/16-25-29-35-38



1200 kg



1600-2500 -2900-3500-3800 mm

Pasillo de trabajo: 2330 mm

LX 14/42-45-50 Triplex



1400 kg



4200-4500-5000 mm

Pasillo de trabajo: 2380 mm

LX 16/16-25-29-35



1600 kg



1600-2500-2900-3500 mm

Pasillo de trabajo: 2365 mm

Tracción y elevación: eléctricas



1150 mm



560 mm



6 km/h

Versión

Straddle

Versión
(solo Triplex)

FreeLift

Opciones:

- Plataforma de operador
- Sistema automático de recarga de batería

Dimensiones del mástil de los apiladores

	ALTURA, MÁSTIL REPLEGADO	ELEVACIÓN LIBRE	ELEVACIÓN	ALTURA, MÁSTIL DESPLEGADO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE TIMÓN A HORQUILLAS	ANCHO TOTAL	CAPACIDAD RESI- DUAL DE ELEVACIÓN HASTA MÁX. ALTURA
	h1	h2	h3	h4	l1	l2	b1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MX 510	1490	910	910	1490	1690	540	740	500
MX 516	1970	1510	1510	1970	1690	540	740	500
MX 1016	1970	1510	1510	1970	1690	540	740	1000
TX 10/09	1300	810	810	1300	1750	600	750	1000
TX 10/16	1970	1510	1510	1970	1750	600	750	1000
TX 10/20	2370	1910	1910	2370	1750	600	750	1000
TX 12/25	1780		2410	2985	1850	700	850	1200
TX 12/29	1980		2810	3385	1850	700	850	800
TX 12/35	2250	80	3410	3915	1850	700	850	600
RX 10/09	1270	810	810	1270	1675	522	794	1000
RX 10/16	1970	1510	1510	1970	1675	522	794	1000
GX 12/25	1787		2410	2992	1760	610	800	1200
GX 12/29	1987		2810	3392	1760	610	800	800
GX 12/29 Free Lift	1965	1402	2810	3372	1760	610	800	800
GX 12/35	2250	80	3410	3916	1760	610	800	600
GX 12/42	2600	80	4110	4616	1760	610	800	400
GX 10/42 Triplex	1985		4110	4725	1800	650	800	400
GX 10/42 Triplex Free Lift	1994	1370	4110	4734	1800	650	800	400
LX 12/16	1965	1510	1510	1965	1920	765	800	1200
LX 12/25	1787		2410	2992	1920	770	800	1200
LX 12/29	1987		2810	3392	1920	770	800	1000
LX 12/35	2250	80	3410	3916	1920	770	800	800
LX 12/38	2435	80	3760	4265	1920	770	800	800
LX 14/42 Triplex	1985		4110	4725	1966	816	800	800
LX 14/42 Triplex Free Lift	1994	1370	4110	4734	1966	816	800	800
LX 14/45 Triplex	2080		4410	5020	1966	816	800	800
LX 14/45 Triplex Free Lift	2089	1510	4410	5029	1966	816	800	800
LX 14/50 Triplex	2285		5025	5635	1966	816	800	800
LX 14/50 Triplex Free Lift	2294	1675	5025	5644	1966	816	800	800
LX 16/16	1965	1510	1510	1965	1944	795	800	1600
LX 16/25	1765		2410	2970	1944	795	800	1600
LX 16/29	1965		2810	3370	1944	795	800	1400
LX 16/35	2265		3410	3970	1944	795	800	1100

PESAJE MÓVIL

Transpaleta pesadora PX20



PX 20

Transpaleta pesadora simple

Equipamiento:

- CAPACIDAD: 2000 kg
- DIVISIÓN: 1 kg
- 4 CÉLULAS DE CARGA
- PRECISIÓN 0,1%
- TÁNDEM DE RODILLOS POLY
- RUEDAS POLY
- PANTALLA LCD RETROILUMINADA
- TIMÓN TRIANGULAR
- VÁLVULA DE DESCENSO ON/OFF



2000 kg



1185 mm



555 mm

L2: 411 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 1851 mm

Tracción y elevación: manuales

Transpaleta pesadora PX25



PX 25

Precisa, competitiva y fiable

Equipamiento:

- CAPACIDAD: 2500 kg
- DIVISIÓN: 0,5 kg
- 4 CÉLULAS DE CARGA
- PRECISIÓN 0,05%
- TÁNDEM DE RODILLOS POLY
- RUEDAS POLY
- PANTALLA LCD RETROILUMINADA
- TIMÓN TRIANGULAR
- VÁLVULA DE DESCENSO ON/OFF

Opciones:

- agile



2500 kg



1185 mm



555 mm

L2: 411 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 1851 mm

Tracción y elevación: manuales

Transpaleta pesadora GS/P



GS/P

Las mejores prestaciones de precisión y pesaje, en una gama completa de opciones

Equipamiento:

- CAPACIDAD: 2500 kg
- DIVISIÓN: 0,5 kg
- 4 CÉLULAS DE CARGA
- PRECISIÓN: 0,05%
- TÁNDEM DE RODILLOS POLY
- RUEDAS POLY
- PANTALLA LCD GRANDE
- TIMÓN ERGONÓMICO 3D
- VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL
- CONTADOR DE OBJETOS

Opciones:

- QUICK LIFT
- HOMOLOGACIÓN CE-M
- ACERO INOXIDABLE
- IMPRESORA
- PROTECCIÓN IP65
- agile



2500 kg



1185 mm



555 mm

L2: 411 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 1851 mm

Tracción y elevación: manuales

Transpaleta elevadora eléctrica pesadora HX10



HX10E Pesadora

La transpaleta inteligente que permite un pesado fácil y garantiza la máxima ergonomía y seguridad

Equipamiento:

- CAPACIDAD: 1000 kg
- DIVISIÓN: 0,5 kg
- 4 CÉLULAS DE CARGA
- PRECISIÓN: 0,05%
- RODILLOS POLY
- RUEDAS GOMA
- PANTALLA LCD GRANDE
- TIMÓN ERGONÓMICO 3D
- CARGADOR INTEGRADO
- INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA
- PANTALLA AJUSTABLE (270°)

Opciones:

- SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN
- HOMOLOGACIÓN CE-M
- BATERÍA GEL 12V/50Ah
- IMPRESORA



1000 kg



1185 mm



565 mm



800 mm

L2: 535 mm Pasillo de trabajo (EPAL): 2176 mm

Tracción: manual. Elevación: eléctrica

PESAJE MÓVIL - SOLUCIONES RETROFIT

HORQUILLAS PESADORAS



SOLUCIONES PLUG&PLAY PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Horquillas robustas, fiables y fáciles de instalar, diseñadas para optimizar el trabajo de pesaje diario. Pueden montarse en cualquier carretilla elevadora en lugar de las horquillas originales para permitir el pesado durante el transporte y la elevación, hasta 2.500 kg.

Equipamiento:

- PRECISIÓN: 0,1%
- DIVISIÓN: 1/2 kg
- ACELERÓMETRO DE SERIE: ARRANQUE AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE HORQUILLAS EN MOVIMIENTO

Opciones:

- HOMOLOGACIÓN CE-M
- IMPRESORA



2500 kg



Instalación
en carretillas
elevadoras de terceros

SISTEMA DE PESAJE POR PRESIÓN



SOLUCIÓN ADECUADA PARA APILADORES Y CARRETILLAS ELEVADORAS

Sistema innovador y rentable para pesar productos durante su transporte. Muestra el peso de las cargas elevadas en un corto periodo de tiempo y es especialmente útil cuando es necesario pesar el material en el momento, ahorrando tiempo y reduciendo tráfico dentro del almacén.

Equipamiento:

- PRECISIÓN: +/- 20Kg
- DIVISIÓN: 5 kg
- FÁCIL INSTALACIÓN

Opciones:

- IMPRESORA



Hasta
4000PSI / 289bar



Instalación
en carretillas
elevadoras de
terceros



Instalación
en apiladores
Lifter by Pramac



Disponible para la gama de apiladores como accesorio o solución retrofit



Software específico para apiladores Lifter by Pramac



VEHÍCULOS DE ASISTENCIA Y MESAS ELEVADORAS

Plataformas elevadoras LP

Plataforma ligera, fiable y fácil de usar con elevación eléctrica para uso diario



LP12-14

Equipamiento:

- FABRICADA EN ALUMINIO
- ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA: 3 m
- CONTRAPESOS EXTRAÍBLES
- 4 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA
- SISTEMA DE CERRADO CENTRALIZADO
- CARGADOR INCORPORADO
- PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO
- ESTABILIZADORES EXTRAÍBLES

kg
120-140 kg

+
LP 12
Tipo GEL
12V/39Ah
(C20)

+
LP 14
Tipo GEL
2x12V/39Ah
(C20)

Tracción: manual Elevación: eléctrica

Recogepedidos OP

El recogepedidos ergonómico profesional con múltiples opciones
Interfaz de usuario intuitiva
Control preciso de conducción del vehículo
Amplio set de sensores de seguridad garantizando máxima protección y facilidad de uso del vehículo



OP

Equipamiento:

- ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA: 3 m
- DIMENSIONES: 1365x1440x750 mm
- RADIO DE GIRO: 1290 mm
- PLATAFORMA AJUSTABLE ELÉCTRICA
- CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS
- ALARMA DE DESCENSO
- UNIDAD DE TRACCIÓN DC

Opción:

- LI-ION

kg
90 kg (Q1)
110 kg (Q2)
136 kg (Q3)

+
Tipo AGM
24V/120Ah
(Li-ION opcional)

6,5 km/h

Tracción y elevación: eléctricas

Mesas elevadoras LT

Mesa elevadora de tijera móvil con bomba hidráulica de pie

Equipamiento:

- PEDAL
- RUEDAS POLY
- FUNCIÓN DE BLOQUEO
- FRENOS DE PIE
- TIJERA SIMPLE (LT15-30-80)
- TIJERA DOBLE (LT35D)
- ASA PLEGABLE (LT15-30)



LT15-30-35D-80

kg

150-300-350-800 kg 720-900-1300-1000 mm



Tracción y elevación: manuales

VERSIÓN STRADDLE DISPONIBLE

APILADORES

MX - TX - RX - GX - LX

Todos los apiladores también están disponibles en versión straddle, que da la posibilidad de ajustar las horquillas y las patas para mayor versatilidad en el manejo de las transpaletas de diferentes tamaños.



VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE DISPONIBLE

La serie de acero inoxidable, disponible en numerosos modelos, es la herramienta ideal para manejar carga en condiciones húmedas. Está preparada para ambientes en los que estándares de higiene son muy exigentes como en las industrias químicas, farmacéuticas y de alimentación.

Transpaleta manual	1
Transpaleta pesadora GS/P	2
Transpaleta elevadora de tijera Manual / Eléctrica	3
Agile* - Agile pesadora*	4



*No apta para lavado de alta presión



Pramac está siempre a tu lado, con un experimentado servicio posventa

Al ser una empresa con presencia internacional, el equipo posventa está formado por personas de todas las partes del mundo; esta diversidad y conocimiento compartido es un valor añadido para la compañía y los clientes.

Pramac asiste a los clientes proporcionando disponibilidad de recambios, y reparaciones. Los ingenieros y técnicos, altamente capacitados, se someten a programas de formación continua, lo que garantiza la completa conformidad con las normas técnicas reglamentarias.

Service and Parts ofrece cursos de formación y herramientas de aprendizaje para ayudar a agentes y clientes a mejorar sus conocimientos técnicos y manejo funcional de sus productos.

Una red global para una amplia oferta de recambios y soporte posventa



Oferta de kit de piezas de recambio

Pedido de recambios a través de servicio telefónico o mediante correo electrónico.



Servicio de asistencia técnica

Red de servicio técnico en toda España y Portugal.



Kit de mantenimiento programado

Soluciones personalizadas con atención telefónica.



Operadores certificados

Programas de formación específicos para usuarios y servicios de asistencia técnica.



Manuales y guías

Un set completo de información técnica, que ofrece soluciones rápidas y eficientes.



Recursos online

Una página web para acceder a recursos técnicos y consultar el catálogo de piezas.

www.pramacparts.com

Consigue la información que necesitas, donde y cuando quieras.

Distribuido por

MOTUL

Pramac recommends Motul

WE ARE THE ENERGY GENERATION!

www.pramac.com | www.pramacparts.com

Las imágenes de producto mostradas son exclusivamente para uso ilustrativo y no tienen por qué ser una representación exacta del producto. El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en los modelos o en las características sin previo aviso.
ES/05_2023_rev.8

